



Električne makaze Cutty - male i podesne

Za lagane tekstilne i sintetičke materijale



Prednosti:

Lako rukovanje - prečnik rukohvata 50 mm
Pristupačan prekidač za uključivanje/isključivanje
Uvek oštar nož - integrisan uređaj za oštrenje
Optimalna sigurnost - podesiva zaštita za prste i čvrst poklopac noža
Jednostavna zamena noža
Podmazivanje pogonskog mehanizma spolja
Precizan rez zahvaljujući dobrom vođenju pomoću klizajuće stope (po želji može da se demontira)

Tehnički podaci:

Napon:	1~230 V
Snaga motora:	45 Wati
Prečnik noža:	50 mm
Broj obrtaja noža:	ca. 2950 o/min.
Brzina sečenja:	ca. 463 m/min.
Visina sečenja:	max. 7 mm
Težina	670 g
Dimenzije	ca. 270x50x80 mm

MILADIN CICOVIĆ Zastupstva d.o.o.
Bulevar Despota Stefana 36, 11000 Beograd
Tel. Fax/ +381 11 32 28 186
Mobile: +381 63 24 44 87
E-Mail: mcicovic@sbb.rs
Internet: www.mczastupstva.com



Rapido - lake i sa mirnim radom

Za lagane tekstilne i sintetičke materijale



Prednosti:

Lako rukovanje - prečnik rukohvata 45 mm
Pristupačan prekidač za uključivanje/isključivanje
Uvek oštar nož - integrisan uređaj za oštrenje
Optimalna sigurnost - podesiva zaštita za prste
i čvrst poklopac noža
Jednostavna zamena noža
Kvaliteten motor nemačke proizvodnje
Podmazivanje pogonskog mehanizma spolja
Precizan rez zahvaljujući dobrom vođenju pomoću
klizajuće stope (po želji može da se demontira)

Tehnički podaci:

Napon:	1~230 V
Snaga motora:	40 Wati
Prečnik noža:	50 mm
Broj obrtaja noža:	ca. 1800 o/min.
Brzina sečenja:	ca. 283 m/min.
Visina sečenja:	max. 5 mm
Težina	ca. 540 g
Dimenzije	ca. 225x50x90 mm

MILADIN CICOVIĆ Zastupstva d.o.o.

Bulevar Despota Stefana 36, 11000 Beograd

Tel. Fax/ +381 11 32 28 186

Mobile: +381 63 24 44 87

E-Mail: mcicovic@sbb.rs

Internet: www.mczastupstva.com



Favorit - male okretne

Za normalne tekstilne i sintetičke materijale



Prednosti:

Lako rukovanje - prečnik rukohvata 50 mm
Pristupačan prekidač za uključivanje/isključivanje
Glava za sečenje od lakog metala
Stabilna konstrukcija
Jednostavna promena grafitnih četkica spolja
Uvek oštar nož - integrisan uređaj za oštrenje
Optimalna sigurnost - podesiva zaštita za prste i čvrst poklopac noža
Jednostavna zamena noža
Kvalitetan i dugotrajan motor nemačke proizvodnje
Podmazivanje pogonskog mehanizma spolja
Precizan rez zahvaljujući dobrom vođenju pomoću klizajuće stope (po želji može da se demontira)

Tehnički podaci:

Napon:	1~230 V
Snaga motora:	58 Wati
Prečnik noža:	50 mm
Broj obrtaja noža:	ca. 2800 o/min.
Brzina sečenja:	ca. 440 m/min.
Visina sečenja:	max. 10 mm
Težina	ca. 800 g
Dimenzije	ca. 230x65x75 mm

MILADIN CICOVIĆ Zastupstva d.o.o.

Bulevar Despota Stefana 36, 11000 Beograd

Tel. Fax/ +381 11 32 28 186

Mobile: +381 63 24 44 87

E-Mail: mcicovic@sbb.rs

Internet: www.mczastupstva.com



Favorit - V - brze i snažne

Za teške tkanine, kožu i slične materijale



Prednosti:

Jače i snažnije uz istu veličinu i težinu kao FAVORIT
Lako rukovanje - prečnik rukohvata 50 mm
Pristupačan prekidač za uključivanje/isključivanje
Glava za sečenje od lakog metala
Stabilna konstrukcija
Jednostavna promena grafitnih četkica spolja
Uvek oštar nož - integrisan uređaj za oštrenje
Optimalna sigurnost - podesiva zaštita za prste i čvrst poklopac noža
Jednostavna zamena noža
Kvalitetan i dugotrajan motor nemačke proizvodnje
Podmazivanje pogonskog mehanizma spolja
Precizan rez zahvaljujući dobrom vođenju pomoću klizajuće stope (po želji može da se demontira)

Tehnički podaci:

Napon:	1~230 V
Snaga motora:	90 Wati
Prečnik noža:	50 mm
Broj obrtaja noža:	ca. 3100 o/min.
Brzina sečenja:	ca. 487 m/min.
Visina sečenja:	max. 10 mm
Težina	ca. 800 g
Dimenzije	ca. 230x65x75 mm

MILADIN CICOVIĆ Zastupstva d.o.o.

Bulevar Despota Stefana 36, 11000 Beograd

Tel. Fax/ +381 11 32 28 186

Mobile: +381 63 24 44 87

E-Mail: mcicovic@sbb.rs

Internet: www.mczastupstva.com



Herkules-RI - neophodne prilikom oblaganja podova Specijalno razvijen za trgovine podnim oblogama i zanatske radnje za sečenje tepiha i sličnih tekstilnih i sintetičkih materijala



Prednosti:

Sa specijalnom stopom za postavljanje dodatnih uređaja
Veoma robusna i snažna konstrukcija
Sa HSS desetougaoim nožem za optimalno sečenje
tepiha

Optimalan odnos snage i težine
Prekidač sa "klikom" za uključenje/isključenje
Glava za sečenje od lakog metala
Optimalna sigurnost - podesiva zaštita za prste i
čvrst providan poklopac noža

Izuzetno dugovečan, visoko vredan motor, nemačke proizvodnje

Jednostavna promena grafitnih četkica spolja
Ugrađen zaštitni prekidač za motor

Tehnički podaci:

Napon: 1~230 V
Snaga motora: 165 Wati

Prečnik noža: 60 mm

Broj obrtaja noža: ca. 1500 o/min.

Brzina sečenja: ca. 283 m/min.

Visina sečenja: max. 15 mm

Težina ca. 1150 g

Dimenzije ca. 270x60x80 mm

Dodatni uređaji (montiraju se na stopu):

Vodič za šinu za ravno sečenje, 89 mm širine

Sekač uz ivicu za sečenje viška uz zid u oba pravca

Sekač traka za cokle i slično, sa mogućnošću
bezstepenog podešavanja širine sečenja od
15 - 100 mm

MILADIN CICOVIĆ Zastupstva d.o.o.

Bulevar Despota Stefana 36, 11000 Beograd

Tel. Fax/ +381 11 32 28 186

Mobile: +381 63 24 44 87

E-Mail: mcicovic@sbb.rs

Internet: www.mczastupstva.com



Favorit - D - brze i vazdušaste (sa pneumatskim motorom)

Za čvrste tkanine, kožu, krzno i slične materijale



Prednosti:

Najbrži i najsnažniji FAVORIT

Lako rukovanje - prečnik rukohvata **32 mm**

Sa polugom za uključivanje/isključivanje

Glava za sečenje od lakog metala

Stabilna konstrukcija

Fleksibilno odvodno crevo sa prigušivačem buke

Uvek oštar nož - integrisan uređaj za oštrenje

Optimalna sigurnost - podesiva zaštita za prste,
čvrst poklopac noža i osigurač za nehوتيčno uključivanje

Jednostavna zamena noža

Pneumatski precizan motor visokog učinka, nemačke
proizvodnje

Podmazivanje pogonskog mehanizma spolja

Precizan rez zahvaljujući dobrom vođenju pomoću
klizajuće stope (po želji može da se demontira)

Podešavanje broja obrtaja noža

Tehnički podaci:

Vazduh:	6 bara
Snaga motora:	185 Wati pneumat. motor
Prečnik noža:	50 mm
Broj obrtaja noža:	ca. 4400 o/min.
Brzina sečenja:	ca. 691 m/min.
Visina sečenja:	max. 10 mm
Težina	ca. 800 g
Dimenzije	ca. 245x70x80 mm

MILADIN CICOVIĆ Zastupstva d.o.o.

Bulevar Despota Stefana 36, 11000 Beograd

Tel. Fax/ +381 11 32 28 186

Mobile: +381 63 24 44 87

E-Mail: mcicovic@sbb.rs

Internet: www.mczastupstva.com



Herkules-BW - robusne i snažne

Idealne za sečenje tehničkih tkanina, kože, filca, tepiha, folija i sličnih materijala



Prednosti:

Veoma robusna i snažna konstrukcija
Optimalan odnos težine i snage
Prekidač sa "klikom" za uključenje/isključenje
Glava za sečenje od lakog metala
Stabilna konstrukcija
Jednostavna promena grafitnih četkica spolja
Uvek oštar nož - integrisan uređaj za oštrenje
Optimalna sigurnost - podesiva zaštita za prste i čvrst providan poklopac noža
Jednostavna zamena noža
Izuzetno dugovečan, visoko vredan motor, nemačke proizvodnje

Tehnički podaci:

Napon:	1~230 V
Snaga motora:	165 Wati
Prečnik noža:	60 mm
Broj obrtaja noža:	ca. 1500 o/min.
Brzina sečenja:	ca. 283 m/min.
Visina sečenja:	max. 15 mm
Težina	ca. 1150 g
Dimenzije	ca. 270x60x80 mm

MILADIN CICOVIĆ Zastupstva d.o.o.
Bulevar Despota Stefana 36, 11000 Beograd
Tel. Fax/ +381 11 32 28 186
Mobile: +381 63 24 44 87
E-Mail: mcicovic@sbb.rs
Internet: www.mczastupstva.com



Herkules-BW - D - pneumatski Herkules

Idealne za sečenje tehničkih tkanina, kože, filca, tepiha, folija i sličnih materijala



Prednosti:

Pneumatske makaze sa visokim obrtnim momentom
Lako rukovanje - prečnik rukohvata **32 mm**
Veoma robusna i snažna konstrukcija
Glava za sečenje od lakog metala
Stabilna konstrukcija
Sa polugom za uključivanje/isključivanje
Fleksibilno odvodno crevo sa prigušivačem buke
Optimalna sigurnost - podesiva zaštita za prste,
čvrst poklopac noža i osigurač za nehodično uključivanje
Jednostavna zamena noža
Pneumatski precizan motor visokog učinka, nemačke
proizvodnje
Podešavanje broja obrtaja noža
Uvek oštar nož - integrisan uređaj za oštrenje
Precizan rez

MILADIN CICOVIĆ Zastupstva d.o.o.

Bulevar Despota Stefana 36, 11000 Beograd

Tel. Fax/ +381 11 32 28 186

Mobile: +381 63 24 44 87

E-Mail: mcicovic@sbb.rs

Internet: www.mczastupstva.com


Tehnički podaci:

Vazduh:	6 bara
Snaga motora:	185 Wati
Prečnik noža:	60 mm
Broj obrtaja noža:	ca. 1550 o/min.
Brzina sečenja:	ca. 292 m/min.
Visina sečenja:	max. 15 mm
Težina	ca. 800 g
Dimenzije	ca. 245x70x80 mm



Akky - potpuna sloboda u krojenju - bez kablova i snažno

Za sečenje bez muke tekstila, folija, kože i tepiha i sl. materijala



Prednosti:

Bez kabla - snabdevanje strujom preko baterije 9,6 V
Jedno punjenje baterije za ca. 300 m tkanine ili 120 m tepiha
Sa specijalnom stopom za postavljanje dodatnih uređaja
Laka za upotrebu - samo 60 mm prečnik rukohvata
Uvek oštar nož - integrisan uređaj za oštrenje
Lak za održavanje - centralno podmazivanje
Optimalna sigurnost - podesiva zaštita za prste i čvrst poklopac noža
Precizan rez
Jednostavna promena noža
Kratko vreme punjenja baterije, max. 1 sat

Tehnički podaci:

Napon za punjenje baterije 1~230 V
Baterija: 9,6 Volta
Prečnik noža: 60 mm
Broj obrtaja noža: ca. 1200 o/min.
Brzina sečenja: ca. 226 m/min.
Visina sečenja: max. 12 mm
Težina sa baterijom: ca. 1200 g
Dužina: 295 mm

Dodatni uređaji (montiraju se na stopu):

Vodič za šinu za ravno sečenje, 89 mm širine
Sekač uz ivicu za sečenje viška uz zid u oba pravca
Sekač traka za cikle i slično, sa mogućnošću bezstepenog podešavanja širine sečenja od 15 - 100 mm